



A.M. PLAST Srls
Sede Operativa: via Epifania, 19
 80011 Acerra (NA)
Sede Legale: Piazza Montessori, 11
 80011 Acerra (NA)
 Partita IVA e C.F. 08259461211
 Capitale Sociale 5.000,00 i.v.
 Numero REA NA-944258

Tel. 081 5202919 - 081 5209493
 Fax 081 5205263
 info@amplast.it

VALORI GTOT SPECIFICHE TECNICHE RETI

RETE ELITE SCREEN

Si certifica che la rete ELITE SCREEN, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

COLORE SILVER GREY

Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
» Esterno alla vetrata	A	0,61	0
	B	0,55	0
	C	0,42	1
	D	0,28	2
Interno alla vetrata	A	0,75	0
	B	0,69	0
	C	0,56	0
	D	0,31	2
Integrato alla vetrata	B	0,58	0
	C	0,41	1

» COLORE CHARCOAL

Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,64	0
	B	0,57	0
	C	0,44	1
	D	0,29	2
Interno alla vetrata	A	0,78	0
	B	0,72	0
	C	0,57	0
	D	0,31	2
Integrato alla vetrata	B	0,60	0
	C	0,42	1

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo DA 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo