



A.M. PLAST S.r.l.s.
Sede Operativa: via Epifania, 19
80011 Acerra (NA)
Sede Legale: Piazza Montessori, 11
80011 Acerra (NA)
Partita IVA e C.F. 08259461211 Tel. 081 5202919 - 081 5209493
Capitale Sociale 5.000,00 i.v. Fax 081 5205263
Numero REA NA-944258 info@amplast.it

VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE RETI

RETE A STRISCE BICOLORE

Si certifica che la rete a strisce bicolore, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

Vetrate di riferimento	Gtot - Rete 18x16 Standard	
	Valore	Classe
A	0,65	0
B	0,59	0
C	0,45	1
D	0,30	2

Vetrate di riferimento	Gtot - Rete 18x16 Panorama	
	Valore	Classe
A	0,67	0
B	0,61	0
C	0,47	1
D	0,31	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo da 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot $\geq$ 0,50	0,35 $\leq$ Gtot < 0,50	0,15 $\leq$ Gtot < 0,35	0,10 $\leq$ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo